



# C515

Webcam 2K QHD



CORTINA DE  
PRIVACIDADE  
INTEGRADA



AUTO FOCO



2 MICROFONES  
INTEGRADOS



## Datasheet

A Webcam USB C520 2K QHD 1440p foi desenvolvida para aplicações corporativas, educacionais e pessoais que exigem transmissão de vídeo nítida, fluida e de alta confiabilidade. Equipada com lente de alta definição e tecnologia de foco automático rápido, ela garante uma imagem sempre clara e profissional, elevando a qualidade das suas videoconferências, aulas on line e transmissões ao vivo.

**Resolução 1440p a 60fps** oferece imagens incrivelmente nítidas, com cores vivas e ricas em detalhes. Garante uma transmissão de vídeo contínua e sem travamentos, proporcionando uma experiência visual de alta qualidade.

**Foco Automático (Auto Focus) Inteligente** ajusta rapidamente a lente de forma automática para manter seu rosto sempre em foco, mesmo se você se aproximar, afastar ou se movimentar durante a chamada.

**Microfones integrados com cancelamento de ruído** capta a voz de forma clara e natural, filtrando ruídos de fundo indesejados do ambiente. Isso garante que você seja ouvido com perfeição, sem a necessidade de um microfone externo.

**Recursos de Imagem HDR** (High Dynamic Range) equilibra áreas claras e escuras, proporcionando imagens mais nítidas e detalhadas.

A correção automática de iluminação ajusta a imagem às condições do ambiente, mantendo maior clareza e qualidade mesmo em baixa luminosidade.

**Clipe de fixação universal articulado** adapta-se facilmente a diferentes espessuras de telas de notebooks e monitores de mesa. Seu design permite ajustar o ângulo de inclinação ideal ou até mesmo apoiá-la sobre uma superfície plana ou tripé.

**Ampla visão** enquadra perfeitamente o usuário e o espaço ao redor, sendo ideal tanto para apresentações individuais quanto para reuniões com mais de uma pessoa na mesma sala.

**Ampla compatibilidade** projetada para funcionar perfeitamente com os principais sistemas operacionais e plataformas de videoconferência do mercado, como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, otimizando seu fluxo de trabalho.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |     |                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vídeo                   | Resolução                                                                                                                                                                                                                                                   | 2K QHD 1440p/60fps (até 2560 × 1440 pixels), Full HD 1080p/60fps (até 1920x1080 pixels), 720p/60fps (até 1920x720 pixels).                                                    |     |                                                                                               |
|                         | Sensor de Imagem CMOS                                                                                                                                                                                                                                       | 5 MP (mega pixels)                                                                                                                                                            |     |                                                                                               |
|                         | Zoom                                                                                                                                                                                                                                                        | Zoom digital 2X                                                                                                                                                               |     |                                                                                               |
|                         | Foco                                                                                                                                                                                                                                                        | Foco automático                                                                                                                                                               |     |                                                                                               |
|                         | Lente                                                                                                                                                                                                                                                       | Vidro                                                                                                                                                                         |     |                                                                                               |
|                         | Campo de visão                                                                                                                                                                                                                                              | 80° diagonal                                                                                                                                                                  |     |                                                                                               |
|                         | Controle de exposição                                                                                                                                                                                                                                       | Controle automático de exposição (Auto Exposure – AE), balanço de branco automático (Auto White Balance – AWB) e processamento digital para otimização da qualidade da imagem |     |                                                                                               |
|                         | Controle de luminosidade                                                                                                                                                                                                                                    | Correção de luminosidade automática (HDR)                                                                                                                                     |     |                                                                                               |
|                         | Compressão                                                                                                                                                                                                                                                  | MJPEG, YUY2 e H.264                                                                                                                                                           |     |                                                                                               |
| Áudio                   | Microfone                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 Microfones integrados: Estéreo, omnidirecionais com cancelamento de ruído e supressão de eco (AEC)                                                                          |     |                                                                                               |
|                         | Alcance                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 metros                                                                                                                                                                      |     |                                                                                               |
|                         | Taxa de amostragem                                                                                                                                                                                                                                          | 24-bit / 48 kHz                                                                                                                                                               |     |                                                                                               |
| Conectividade           | Plug and play                                                                                                                                                                                                                                               | USB-A ou superiores                                                                                                                                                           |     |                                                                                               |
|                         | Cabo                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 metros                                                                                                                                                                      |     |                                                                                               |
| Recursos                | Privacidade                                                                                                                                                                                                                                                 | Cortina de privacidade integrada (Não removível)                                                                                                                              |     |                                                                                               |
|                         | Instalação                                                                                                                                                                                                                                                  | Clipe universal com rosca de metal de 1/4", ajustável para fixação em notebooks, monitores de vídeo LCD/LED e tripés                                                          |     |                                                                                               |
| Requisitos do sistemas  |  Microsoft Windows 8/8.1/10/11 Microsoft 32 e 64 bits e versões superiores                                                                                               |  Android e Chrome OS                                                                       |     |                                                                                               |
|                         |  Apple Mac OS X 10.2.8, Mac OS 10.13 e Superiores                                                                                                                        |  Linux Enterprise / Ubuntu/ Open SUSE 11.1                                                 |     |                                                                                               |
|                         |  Porta USB Tipo: A ou superiores                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |     |                                                                                               |
| Conteúdo da Caixa       | 01 Webcam C520                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |     |                                                                                               |
|                         | Manual do Usuário                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |     |                                                                                               |
|                         | Embalagem individual                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |     |                                                                                               |
| Garantia                |  24 meses                                                                                                                                                                |  Estendida 36 meses                                                                        |     |                                                                                               |
| Compatível com sistemas |    | Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Cisco Webex, Slack, GoTo Meeting, RingCentral, Jitsi Meet e as principais marcas do mercado.                                              |     |                                                                                               |
| Party Number            | 391-000515                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | SKU | VSWC515  |



### Giro 360° e inclinação +/- 15°

Encontre o ângulo perfeito com o sistema de rotação 360° e junta esférica universal integrada. Ajuste seu dispositivo exatamente como você precisa: rotação horizontal completa e até  $\pm 15^\circ$  de inclinação para cima ou para baixo



### Cabo blindado

A webcam C520 conta com um cabo blindado de alta velocidade, que proporciona maior resistência, durabilidade e proteção contra interferências, garantindo uma conexão mais segura e confiável.

### Clipe universal de fixação com Rosca rosca de metal de 1/4"